

## 25.355.5057 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.355.5057 (218-357)

**Tanımı** Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (51-60 m<sup>3</sup>/h, 10.1-15 mSS)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	3030,00	124,50	62,25
2007	0,00	0,00	0,00
2017	3405,00	181,50	90,75
2006	0,00	0,00	0,00
2013	2623,50	112,95	56,48
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	24265,32	884,82	442,41
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	17030,63	680,63	340,32
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	24061,13	680,63	340,32
2018	3958,50	208,50	104,25
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	40246,88	2240,63	1120,32
2015	3045,00	139,50	69,75
2004	0,00	0,00	0,00
2019	5073,60	311,10	155,55
2016	3225,00	168,00	84,00
2021	9125,72	446,07	223,03
2020	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	30602,45	1371,20	685,60

## 25.355.5057 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

## 25.355.5057 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.