

25.355.5061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.5061 (218-361)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (51-60 m³/h, 40.1-60 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	6442,50	167,70	83,85
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	38196,57	884,07	442,04
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	8865,00	307,50	153,75
2020	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	20386,40	579,39	289,69
2019	11272,11	404,09	202,05
2017	8190,00	268,50	134,25
2016	7785,00	249,00	124,50
2022-2	54240,95	884,07	442,04
2015	7440,00	207,00	103,50
2023-2	89648,45	2910,95	1455,48
2014	7410,00	184,50	92,25
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	54506,16	1149,29	574,65
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	68493,57	1781,07	890,54

25.355.5061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.5061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.