

25.355.5078 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.5078 (218-378)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (81-100 m³/h, 30.1-40 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	6090,00	165,00	82,50
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	8040,00	244,50	122,25
2021	18640,44	597,21	298,61
2017	6810,00	213,00	106,50
2008	0,00	0,00	0,00
2014	5295,00	147,75	73,88
2020	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	49522,32	911,25	455,63
2022-1	34905,00	911,25	455,63
2023-2	82012,50	3000,00	1500,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	49795,70	1184,63	592,32
2013	4602,00	134,25	67,13
2011	0,00	0,00	0,00
2019	10316,79	416,52	208,26
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	6600,00	198,00	99,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	62604,57	1835,82	917,91

25.355.5078 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.5078 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.