

## 25.355.5080 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.355.5080 (218-380)

**Tanımı** Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (81-100 m<sup>3</sup>/h, 60.1-80 mSS)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	12090,00	286,50	143,25
2014	8025,00	171,00	85,50
2011	0,00	0,00	0,00
2021	28000,25	680,16	340,08
2013	6975,00	154,43	77,22
2020	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	52487,82	1037,82	518,91
2019	15464,79	474,36	237,18
2005	0,00	0,00	0,00
2016	8925,00	231,00	115,50
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	74922,66	1349,16	674,58
2023-2	122985,95	3417,20	1708,60
2007	0,00	0,00	0,00
2017	10695,00	249,00	124,50
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	74611,32	1037,82	518,91
2015	6870,00	192,00	96,00
2023-1	94059,57	2090,82	1045,41
2009	0,00	0,00	0,00

## 25.355.5080 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

## 25.355.5080 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.