

## 25.355.5081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.355.5081 (218-381)

**Tanımı** Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (81-100 m<sup>3</sup>/h, 80.1-100 mSS)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2021	38986,19	715,80	357,90
2006	0,00	0,00	0,00
2018	16830,00	295,50	147,75
2005	0,00	0,00	0,00
2019	21498,05	499,22	249,61
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	15285,00	258,00	129,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	73167,20	1092,20	546,10
2014	10425,00	178,50	89,25
2015	9435,00	199,50	99,75
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	131050,32	2200,32	1100,16
2013	9057,00	161,18	80,59
2022-3	104487,09	1419,84	709,92
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	104159,45	1092,20	546,10
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	171107,82	3595,32	1797,66
2008	0,00	0,00	0,00
2016	12255,00	240,00	120,00

## 25.355.5081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

## 25.355.5081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.