

25.355.5090 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.5090 (218-390)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (151-300 m³/h, 10.0-20.0 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	7020,00	220,50	110,25
2003	0,00	0,00	0,00
2019	9894,38	386,52	193,26
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	5940,00	169,50	84,75
2010	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2013	5134,50	137,48	68,74
2023-2	78665,63	2784,38	1392,19
2014	5910,00	151,50	75,75
2009	0,00	0,00	0,00
2021	17882,27	554,19	277,10
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	47526,20	845,63	422,82
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	7740,00	253,50	126,75
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	33489,38	845,63	422,82
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	47779,88	1099,32	549,66
2016	6555,00	204,00	102,00
2023-1	60072,38	1703,63	851,82

25.355.5090 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.5090 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.