

25.355.5092 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.5092 (218-392)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (151-300 m³/h, 35.1-55 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2015	12450,00	193,50	96,75
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	8670,00	155,93	77,97
2006	0,00	0,00	0,00
2021	36543,68	755,72	377,86
2018	15750,00	288,00	144,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	20163,81	527,07	263,54
2005	0,00	0,00	0,00
2017	14565,00	250,50	125,25
2022-1	68559,38	1153,13	576,57
2004	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	97890,00	1499,07	749,54
2023-2	160471,88	3796,88	1898,44
2016	13605,00	232,50	116,25
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	97544,07	1153,13	576,57
2011	0,00	0,00	0,00
2014	9975,00	172,50	86,25
2023-1	122829,38	2323,13	1161,57

25.355.5092 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.5092 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.