

## 25.355.5094 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.355.5094 (218-394)

**Tanımı** Kızgın Su pompası, 12 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (151-300 m<sup>3</sup>/h, 81.0-120 mSS)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	18889,50	201,45	100,73
2004	0,00	0,00	0,00
2018	27705,00	370,50	185,25
2017	19170,00	322,50	161,25
2009	0,00	0,00	0,00
2021	64149,45	881,69	440,85
2014	21735,00	222,00	111,00
2023-2	281367,20	4429,70	2214,85
2022-3	172142,34	1748,91	874,46
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	120501,57	1345,32	672,66
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	35329,73	614,91	307,46
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	171738,75	1345,32	672,66
2020	0,00	0,00	0,00
2023-1	215710,32	2710,32	1355,16
2016	13755,00	300,00	150,00
2015	11010,00	249,00	124,50
2007	0,00	0,00	0,00

## 25.355.5094 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %50 artırılarak uygulanacaktır.

## 25.355.5094 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.