

25.355.6013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.6013 (218-413)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (5.1-10 m³/h, 15.1-20 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2015	1937,00	114,40	57,20
2009	0,00	0,00	0,00
2018	2526,55	170,30	85,15
2005	0,00	0,00	0,00
2019	3181,48	189,03	94,52
2007	0,00	0,00	0,00
2017	2145,00	148,20	74,10
2020	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	15223,73	537,63	268,82
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	5724,78	271,05	135,53
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	10683,57	413,57	206,79
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	25232,19	1360,94	680,47
2013	1393,60	92,24	46,12
2022-2	15099,67	413,57	206,79
2014	1612,00	102,05	51,03
2023-1	19195,64	833,14	416,57
2016	2002,00	137,80	68,90

25.355.6013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.6013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.