

25.355.6024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.6024 (218-424)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (10.1-20 m³/h, 30.1-40 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2019	4844,68	249,94	124,97
2010	0,00	0,00	0,00
2015	3263,00	118,30	59,15
2006	0,00	0,00	0,00
2018	3796,00	178,10	89,05
2014	2522,00	105,95	52,98
2009	0,00	0,00	0,00
2013	2182,70	95,88	47,94
2022-3	23274,47	710,85	355,43
2005	0,00	0,00	0,00
2017	3770,00	154,70	77,35
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	38475,94	1799,69	899,85
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	23110,43	546,82	273,41
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	16325,57	546,82	273,41
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	8732,30	358,38	179,19
2023-1	29311,59	1101,59	550,80
2016	3575,00	143,00	71,50

25.355.6024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.6024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.