

25.355.6033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.6033 (218-433)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (21-30 m³/h, 30.1-40 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	3406,00	103,35	51,68
2013	2056,60	83,46	41,73
2009	0,00	0,00	0,00
2016	3666,00	124,15	62,08
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	4446,00	169,00	84,50
2008	0,00	0,00	0,00
2019	5712,19	280,40	140,20
2017	4030,00	133,90	66,95
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	19252,19	613,44	306,72
2014	2366,00	92,30	46,15
2021	10301,47	402,04	201,02
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	27450,88	797,47	398,74
2023-2	45357,82	2019,07	1009,54
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	27266,85	613,44	306,72
2023-1	34564,57	1235,82	617,91
2007	0,00	0,00	0,00

25.355.6033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.6033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.