

25.355.6034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.6034 (218-434)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (21-30 m³/h, 40.1-60 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	2393,30	91,20	45,60
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	4537,00	169,00	84,50
2003	0,00	0,00	0,00
2019	5847,44	300,08	150,04
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	4108,00	145,60	72,80
2020	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	3731,00	135,20	67,60
2021	10540,32	430,25	215,13
2022-3	28087,80	853,45	426,73
2022-1	19701,50	656,50	328,25
2022-2	27890,85	656,50	328,25
2014	2756,00	100,75	50,38
2023-1	35366,34	1322,59	661,30
2023-2	46426,25	2161,25	1080,63
2011	0,00	0,00	0,00
2015	3705,00	112,45	56,23

25.355.6034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.6034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.