

25.355.6053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.6053 (218-453)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (41-50 m³/h, 60.1-80 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2013	4236,70	122,27	61,14
2017	6071,00	196,30	98,15
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	75270,00	2600,00	1300,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	7397,00	224,90	112,45
2011	0,00	0,00	0,00
2019	9469,54	360,98	180,49
2021	17117,95	517,58	258,79
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	32054,75	789,75	394,88
2007	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	45498,70	789,75	394,88
2014	4875,00	135,20	67,60
2022-3	45735,63	1026,68	513,34
2005	0,00	0,00	0,00
2016	5668,00	182,00	91,00
2015	5135,00	150,80	75,40
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	57491,04	1591,04	795,52

25.355.6053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.6053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.