

25.355.6059 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.6059 (218-459)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (51-60 m³/h, 20.1-30 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	3432,00	125,45	62,73
2010	0,00	0,00	0,00
2015	4108,00	140,40	70,20
2004	0,00	0,00	0,00
2017	4654,00	182,00	91,00
2013	2980,90	113,95	56,98
2009	0,00	0,00	0,00
2016	4420,00	169,00	84,50
2020	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	22132,50	666,25	333,13
2008	0,00	0,00	0,00
2021	11837,54	436,64	218,32
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	31562,87	866,13	433,07
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	52097,50	2193,75	1096,88
2007	0,00	0,00	0,00
2019	6560,16	304,53	152,27
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	31362,99	666,25	333,13
2003	0,00	0,00	0,00
2018	5135,00	209,30	104,65
2023-1	39724,75	1342,25	671,13

25.355.6059 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.6059 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.