

25.355.6065 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.6065 (218-465)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (61-80 m³/h, 5.1-10 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	2860,00	145,60	72,80
2012	0,00	0,00	0,00
2021	7294,76	371,15	185,57
2020	0,00	0,00	0,00
2014	2366,00	100,75	50,38
2023-2	32170,94	1864,69	932,35
2013	2056,60	91,20	45,60
2022-3	19372,68	736,20	368,10
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	13598,82	566,32	283,16
2006	0,00	0,00	0,00
2018	3159,00	167,70	83,85
2022-2	19202,79	566,32	283,16
2019	4057,81	258,84	129,42
2015	2496,00	112,45	56,23
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	2717,00	135,20	67,60
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	24443,42	1140,92	570,46

25.355.6065 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.6065 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.