

25.355.6081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.6081 (218-481)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (81-100 m³/h, 80.1-100 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	14586,00	256,10	128,05
2012	0,00	0,00	0,00
2014	9035,00	154,70	77,35
2013	7849,40	139,69	69,85
2010	0,00	0,00	0,00
2021	33788,03	620,36	310,18
2015	8177,00	172,90	86,45
2003	0,00	0,00	0,00
2019	18631,64	432,65	216,33
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	63411,57	946,57	473,29
2020	0,00	0,00	0,00
2022-2	90271,52	946,57	473,29
2004	0,00	0,00	0,00
2017	13247,00	223,60	111,80
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	148293,44	3115,94	1557,97
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	90555,48	1230,53	615,27
2016	10621,00	208,00	104,00
2023-1	113576,94	1906,94	953,47

25.355.6081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.6081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.