

25.355.6088 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.6088 (218-488)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (105-150 m³/h, 60.1-80 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2017	15366,00	279,50	139,75
2008	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-1	75267,57	956,32	478,16
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	22086,68	437,11	218,56
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	107221,40	956,32	478,16
2022-3	107508,30	1243,20	621,60
2006	0,00	0,00	0,00
2021	40083,08	626,74	313,37
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	175885,94	3148,44	1574,22
2004	0,00	0,00	0,00
2018	17368,00	321,10	160,55
2014	10244,00	192,40	96,20
2015	10270,00	215,80	107,90
2013	8899,80	174,59	87,30
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	134770,35	1926,60	963,30
2005	0,00	0,00	0,00
2016	12831,00	260,00	130,00

25.355.6088 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.6088 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.