

25.355.6090 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.6090 (218-490)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (151-300 m³/h, 10.0-20.0 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	6708,00	219,70	109,85
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	6084,00	191,10	95,55
2013	4449,90	119,15	59,58
2015	5148,00	146,90	73,45
2019	8575,13	334,98	167,49
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	15497,96	480,30	240,15
2022-1	29024,13	732,88	366,44
2022-2	41189,37	732,88	366,44
2022-3	41409,23	952,74	476,37
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	68176,88	2413,13	1206,57
2014	5122,00	131,30	65,65
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	52062,73	1476,48	738,24
2016	5681,00	176,80	88,40

25.355.6090 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.6090 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.