

25.355.6092 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.6092 (218-492)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (151-300 m³/h, 35.1-55 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2017	12623,00	217,10	108,55
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	8645,00	149,50	74,75
2015	10790,00	167,70	83,85
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	84838,00	1299,19	649,60
2013	7514,00	135,14	67,57
2022-2	84538,19	999,38	499,69
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	13650,00	249,60	124,80
2023-2	139075,63	3290,63	1645,32
2022-1	59418,13	999,38	499,69
2007	0,00	0,00	0,00
2019	17475,30	456,79	228,40
2004	0,00	0,00	0,00
2021	31671,19	654,95	327,48
2023-1	106452,13	2013,38	1006,69
2016	11791,00	201,50	100,75

25.355.6092 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.6092 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.