

25.355.6093 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.6093 (218-493)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (151-300 m³/h, 56-80 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2014	14924,00	192,40	96,20
2018	21242,00	321,10	160,55
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	14950,00	215,80	107,90
2017	14703,00	279,50	139,75
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	27063,11	493,56	246,78
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	215779,69	3554,69	1777,35
2011	0,00	0,00	0,00
2021	49130,71	707,69	353,85
2022-2	131511,90	1079,82	539,91
2013	12971,40	174,59	87,30
2022-3	131835,85	1403,75	701,88
2004	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-1	92291,07	1079,82	539,91
2016	12792,00	260,00	130,00
2023-1	165325,39	2175,39	1087,70
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00

25.355.6093 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.6093 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.