

25.355.6095 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.6095 (218-495)

Tanımı Kızgın Su pompası, 12 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (151-300 m³/h, 121-160 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	19141,20	191,56	95,78
2017	19422,00	306,80	153,40
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	28080,00	352,30	176,15
2019	35783,87	569,70	284,85
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	64994,67	816,84	408,42
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	174484,05	1620,29	810,15
2014	22022,00	211,90	105,95
2023-2	285065,63	4103,13	2051,57
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	122130,13	1246,38	623,19
2020	0,00	0,00	0,00
2022-2	174110,14	1246,38	623,19
2016	13936,00	284,70	142,35
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	11154,00	236,60	118,30
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	218635,95	2510,95	1255,48

25.355.6095 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %30 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.6095 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.