

25.355.7014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.7014 (218-514)

Tanımı Kızgın Su pompası, 20 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (5.1-10 m³/h, 20.1-30 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	3360,00	256,00	128,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	3220,00	198,00	99,00
2020	0,00	0,00	0,00
2014	2580,00	177,00	88,50
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	17037,50	687,50	343,75
2022-2	24068,00	687,50	343,75
2013	2238,00	160,40	80,20
2021	9130,22	450,58	225,29
2008	0,00	0,00	0,00
2018	4044,00	294,00	147,00
2023-1	30635,00	1385,00	692,50
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	5076,76	314,26	157,13
2023-2	40287,50	2262,50	1131,25
2016	3340,00	238,00	119,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	24274,26	893,76	446,88

25.355.7014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcak lıđında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %100 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.7014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.