

25.355.7015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.7015 (218-515)

Tanımı Kızgın Su pompası, 20 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (5.1-10 m³/h, 30.1-40 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2019	6687,68	337,68	168,84
2014	3360,00	177,00	88,50
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	32134,38	960,38	480,19
2009	0,00	0,00	0,00
2017	3900,00	256,00	128,00
2022-2	31912,76	738,76	369,38
2013	2906,00	160,40	80,20
2006	0,00	0,00	0,00
2018	5294,00	294,00	147,00
2022-1	22538,76	738,76	369,38
2015	4020,00	198,00	99,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	53106,26	2431,26	1215,63
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	12057,06	484,18	242,09
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	40463,26	1488,26	744,13
2016	3880,00	238,00	119,00

25.355.7015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcak lıđında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %100 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.7015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.