

25.355.7018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.7018 (218-518)

Tanımı Kızgın Su pompası, 20 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (5.1-10 m³/h, 80.1-100 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	5060,00	193,00	96,50
2015	5340,00	216,00	108,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	7322,00	322,00	161,00
2019	9288,22	398,22	199,11
2004	0,00	0,00	0,00
2017	6440,00	280,00	140,00
2021	16773,02	571,00	285,50
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	44783,38	1132,62	566,31
2013	4392,00	175,30	87,65
2023-2	73818,76	2868,76	1434,38
2016	6000,00	260,00	130,00
2022-1	31396,26	871,26	435,63
2010	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	44522,00	871,26	435,63
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	56330,26	1755,26	877,63

25.355.7018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcak lıđında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %100 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.7018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.