

25.355.7057 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.7057 (218-557)

Tanımı Kızgın Su pompası, 20 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (51-60 m³/h, 10.1-15 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	5278,00	278,00	139,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	4300,00	224,00	112,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	6764,80	414,80	207,40
2017	4540,00	242,00	121,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	4060,00	186,00	93,00
2022-3	32353,76	1179,76	589,88
2006	0,00	0,00	0,00
2021	12167,62	594,76	297,38
2020	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	53662,50	2987,50	1493,75
2022-1	22707,50	907,50	453,75
2014	4040,00	166,00	83,00
2022-2	32081,50	907,50	453,75
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	40803,26	1828,26	914,13
2013	3498,00	150,60	75,30

25.355.7057 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcak lıđında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %100 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.7057 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.