

25.355.7062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.7062 (218-562)

Tanımı Kızgın Su pompası, 20 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (51-60 m³/h, 60.1-80 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	9428,00	235,10	117,55
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	80991,62	1626,62	813,31
2008	0,00	0,00	0,00
2018	13160,00	432,00	216,00
2022-1	56751,26	1251,26	625,63
2004	0,00	0,00	0,00
2017	11160,00	376,00	188,00
2019	16736,48	571,92	285,96
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	30279,96	820,06	410,03
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	10360,00	290,00	145,00
2023-2	133118,76	4118,76	2059,38
2020	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	80616,26	1251,26	625,63
2016	10420,00	348,00	174,00
2014	10860,00	260,00	130,00
2023-1	101745,76	2520,76	1260,38

25.355.7062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcak lıđında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %100 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.7062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.