

25.355.7080 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.7080 (218-580)

Tanımı Kızgın Su pompası, 20 Atm.-1.500 devir/dakika'ya kadar (81-100 m³/h, 60.1-80 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	14260,00	332,00	166,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	11900,00	308,00	154,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	16120,00	382,00	191,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	20619,72	632,48	316,24
2021	37333,66	906,88	453,44
2011	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	69983,76	1383,76	691,88
2013	9300,00	205,90	102,95
2022-3	99896,88	1798,88	899,44
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	99481,76	1383,76	691,88
2023-2	163981,26	4556,26	2278,13
2012	0,00	0,00	0,00
2015	9160,00	256,00	128,00
2014	10700,00	228,00	114,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	125412,76	2787,76	1393,88

25.355.7080 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcak lıđında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %100 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.7080 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.