

25.355.8011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.8011 (218-611)

Tanımı Kızgın Su pompası, 20 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (5.1-10 m³/h, 5.1-10 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	1508,40	116,10	58,05
2015	1944,00	129,60	64,80
2005	0,00	0,00	0,00
2018	2844,00	192,60	96,30
2019	3593,03	225,74	112,87
2003	0,00	0,00	0,00
2017	2574,00	167,40	83,70
2006	0,00	0,00	0,00
2021	6460,61	323,69	161,84
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2013	1310,40	105,12	52,56
2022-1	12058,88	493,88	246,94
2022-3	17179,99	642,04	321,02
2022-2	17031,83	493,88	246,94
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	28513,13	1625,63	812,82
2023-1	21667,95	994,95	497,48
2016	2340,00	155,70	77,85
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

25.355.8011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcak lığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %80 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.8011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.