

25.355.8017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.8017 (218-617)

Tanımı Kızgın Su pompası, 20 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (5.1-10 m³/h, 60.1-80 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	3313,80	157,77	78,89
2015	4572,00	194,40	97,20
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	5914,80	289,80	144,90
2017	5238,00	252,00	126,00
2021	13515,71	496,22	248,11
2003	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2016	5058,00	234,00	117,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	7489,82	346,07	173,04
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	35827,88	757,13	378,57
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	25282,13	757,13	378,57
2022-3	36055,01	984,26	492,13
2014	3816,00	173,70	86,85
2023-2	59506,88	2491,88	1245,94
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	45377,78	1525,28	762,64

25.355.8017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcak lıđında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %80 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.8017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.