

25.355.8059 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.8059 (218-659)

Tanımı Kızgın Su pompası, 20 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (51-60 m³/h, 20.1-30 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2017	6444,00	252,00	126,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	16390,44	604,58	302,29
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	5688,00	194,40	97,20
2013	4127,40	157,77	78,89
2022-3	43702,43	1199,25	599,63
2005	0,00	0,00	0,00
2018	7110,00	289,80	144,90
2014	4752,00	173,70	86,85
2022-1	30645,00	922,50	461,25
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	72135,00	3037,50	1518,75
2022-2	43425,68	922,50	461,25
2007	0,00	0,00	0,00
2019	9083,30	421,65	210,83
2023-1	55003,50	1858,50	929,25
2016	6120,00	234,00	117,00

25.355.8059 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcak lıđında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %80 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.8059 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.