

25.355.8061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.8061 (218-661)

Tanımı Kızgın Su pompası, 20 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (51-60 m³/h, 40.1-60 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	9828,00	322,20	161,10
2020	0,00	0,00	0,00
2018	10638,00	369,00	184,50
2014	8892,00	221,40	110,70
2008	0,00	0,00	0,00
2019	13526,53	484,90	242,45
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	7731,00	201,24	100,62
2022-2	65089,13	1060,88	530,44
2022-3	65407,39	1379,14	689,57
2022-1	45835,88	1060,88	530,44
2009	0,00	0,00	0,00
2021	24463,67	695,27	347,63
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	107578,13	3493,13	1746,57
2015	8928,00	248,40	124,20
2016	9342,00	298,80	149,40
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	82192,28	2137,28	1068,64

25.355.8061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcak lıđında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %80 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.8061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.