

25.355.8068 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.8068 (218-668)

Tanımı Kızgın Su pompası, 20 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (61-80 m³/h, 20.1-30 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2017	6678,00	201,60	100,80
2008	0,00	0,00	0,00
2019	10480,57	442,73	221,37
2012	0,00	0,00	0,00
2016	6354,00	187,20	93,60
2022-1	35416,13	968,63	484,32
2021	18928,80	634,82	317,41
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	8136,00	232,20	116,10
2023-2	83266,88	3189,38	1594,69
2022-2	50228,55	968,63	484,32
2014	5364,00	139,50	69,75
2015	5904,00	155,70	77,85
2022-3	50519,14	1259,21	629,61
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	63533,93	1951,43	975,72
2013	4649,40	126,27	63,14
2009	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00

25.355.8068 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcak lıđında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %80 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.8068 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.