

25.355.8077 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.8077 (218-677)

Tanımı Kızgın Su pompası, 20 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (81-100 m³/h, 20.1-30 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2013	4591,80	142,29	71,15
2015	6858,00	175,50	87,75
2007	0,00	0,00	0,00
2018	8964,00	261,00	130,50
2008	0,00	0,00	0,00
2019	11525,38	472,57	236,29
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	7596,00	226,80	113,40
2020	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	5292,00	156,60	78,30
2021	20821,34	677,59	338,80
2022-3	55591,09	1344,04	672,02
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	38968,88	1033,88	516,94
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	55280,93	1033,88	516,94
2023-2	91580,63	3403,13	1701,57
2016	7362,00	210,60	105,30
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	69897,83	2082,83	1041,42

25.355.8077 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcak lıđında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %80 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.8077 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.