

25.355.8080 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.8080 (218-680)

Tanımı Kızgın Su pompası, 20 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (81-100 m³/h, 60.1-80 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	8370,00	185,31	92,66
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	18557,75	569,23	284,62
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	89533,58	1245,38	622,69
2018	14508,00	343,80	171,90
2020	0,00	0,00	0,00
2023-2	147583,13	4100,63	2050,32
2014	9630,00	205,20	102,60
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	33600,29	816,19	408,10
2022-3	89907,19	1618,99	809,50
2017	12834,00	298,80	149,40
2022-1	62985,38	1245,38	622,69
2005	0,00	0,00	0,00
2016	10710,00	277,20	138,60
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	8244,00	230,40	115,20
2023-1	112871,48	2508,98	1254,49

25.355.8080 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcak lıđında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %80 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.8080 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.