

25.355.8084 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.8084 (218-684)

Tanımı Kızgın Su pompası, 20 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (105-150 m³/h, 15.1-20 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2014	4824,00	175,50	87,75
2009	0,00	0,00	0,00
2016	6750,00	235,80	117,90
2017	7434,00	253,80	126,90
2005	0,00	0,00	0,00
2019	10494,79	463,82	231,91
2022-3	50546,93	1319,18	659,59
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	8190,00	291,60	145,80
2015	6012,00	196,20	98,10
2021	18946,46	665,03	332,51
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	83351,25	3341,25	1670,63
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	50242,50	1014,75	507,38
2013	4185,00	158,76	79,38
2022-1	35439,75	1014,75	507,38
2023-1	63581,85	2044,35	1022,18
2020	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

25.355.8084 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcak lığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %80 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.8084 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.