

25.355.8086 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.8086 (218-686)

Tanımı Kızgın Su pompası, 20 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (105-150 m³/h, 30.1-40 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	8874,00	219,60	109,80
2014	8424,00	196,20	98,10
2003	0,00	0,00	0,00
2018	10944,00	329,40	164,70
2017	10116,00	286,20	143,10
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	14007,60	527,06	263,53
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	47435,63	1153,13	576,57
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	67683,04	1499,06	749,53
2009	0,00	0,00	0,00
2021	25324,04	755,73	377,87
2023-2	111369,38	3796,88	1898,44
2008	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-2	67337,10	1153,13	576,57
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	85055,63	2323,13	1161,57
2013	7324,20	177,57	88,79
2016	9612,00	264,60	132,30

25.355.8086 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcak lıđında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar; BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri %80 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.8086 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.