

25.360.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.360.1104 (239-404)
Tanımı	Debisi m ³ /h: 3,0-15 Basıncı mSS (4,0 -10), Dalgıç Tip Drenaj Pompası
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	2032,21	109,94	54,97
2016	1370,00	60,00	30,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	5715,88	240,63	120,32
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	4765,63	240,63	120,32
2020	2339,80	129,19	64,60
2022-3	5788,06	312,81	156,41
2018	1910,00	70,50	35,25
2013	1063,00	39,45	19,73
2008	0,00	0,00	0,00
2017	1470,00	61,50	30,75
2011	0,00	0,00	0,00
2021	3141,99	157,66	78,83
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	8628,13	796,88	398,44
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	1120,00	43,40	21,70
2023-1	6508,75	485,00	242,50
2015	1350,00	48,40	24,20
2005	0,00	0,00	0,00

25.360.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Dalgıç Tip Drenaj Pompası;

TS 12599 Standardında, düşey milli, temiz veya çok az kirlenmiş bulanık suların basınçlandırılmasında kullanılan, içinde büyük partikül ve lifli madde içermeyen, kendinden flatörlü veya flatörsüz, monofaze veya trifaze, pompa gövdesi GG 25 pik döküm, kompozit veya paslanmaz çelik, motor gövdesi GG 25 pik döküm, kompozit veya paslanmaz çelik, motor mili paslanmaz çelik, motor ve pompa mekanik salmastra kullanılarak tecrit edilmiş, pompa çarkı termoplastik malzeme veya dökümden mamul, en az 5 m uzunluğunda elektrik kablosu ve taşıma zinciri bulunan, IP 68 koruma sınıfında, ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip dalgıç tip drenaj pompasının iş yerinde temini ve montajı

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.360.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.