

25.360.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.360.1107 (239-407)

Tanımı Debisi m³/h: 5,0-40 Basıncı mSS (3,0 -15), Dalgıç Tip Drenaj Pompası

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2014	1340,00	41,40	20,70
2015	1610,00	46,20	23,10
2009	0,00	0,00	0,00
2016	1780,00	57,00	28,50
2008	0,00	0,00	0,00
2017	2130,00	61,50	30,75
2006	0,00	0,00	0,00
2019	3680,88	144,19	72,10
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	6174,95	206,79	103,39
2011	0,00	0,00	0,00
2018	2760,00	70,50	35,25
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	8940,63	315,63	157,82
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	12175,00	315,63	157,82
2023-2	18021,88	1046,88	523,44
2013	1269,00	37,55	18,78
2022-3	12269,69	410,31	205,16
2020	4590,30	169,44	84,72
2023-1	13686,25	636,25	318,13

25.360.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Dalgıç Tip Drenaj Pompası;

TS 12599 Standardında, düşey milli, temiz veya çok az kirlenmiş bulanık suların basınçlandırılmasında kullanılan, içinde büyük partikül ve lifli madde içermeyen, kendinden flatörlü veya flatörsüz, monofaze veya trifaze, pompa gövdesi GG 25 pik döküm, kompozit veya paslanmaz çelik, motor gövdesi GG 25 pik döküm, kompozit veya paslanmaz çelik, motor mili paslanmaz çelik, motor ve pompa mekanik salmastra kullanılarak tecrit edilmiş, pompa çarkı termoplastik malzeme veya dökümden mamul, en az 5 m uzunluğunda elektrik kablosu ve taşıma zinciri bulunan, IP 68 koruma sınıfında, ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip dalgıç tip drenaj pompasının iş yerinde temini ve montajı

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.360.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.