

## 25.400.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.400.1022 (230-209)

**Tanımı** 6,0 cm. kalınlıkta taş yünü levha 70 kg/m3 Depo, tank vb. düz/yassı yüzeylerin ve (14") 356 0 mm'den büyük çaplı boruların taş yünü rabitz telli şilte ve taş yünü levhalar ile ısı yalıtımı

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	25,90	12,40	6,20
2019	49,33	31,71	15,86
2007	0,00	0,00	0,00
2017	35,30	21,00	10,50
2006	0,00	0,00	0,00
2015	32,20	15,30	7,65
2012	0,00	0,00	0,00
2018	38,80	24,10	12,05
2021	70,81	45,48	22,74
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	174,61	90,19	45,10
2009	0,00	0,00	0,00
2014	29,80	13,70	6,85
2022-1	107,75	69,38	34,69
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	371,88	228,13	114,07
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	153,80	69,38	34,69
2020	57,53	37,26	18,63
2004	0,00	0,00	0,00
2016	33,80	19,50	9,75
2023-1	245,38	139,75	69,88
2005	0,00	0,00	0,00

## 25.400.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Depo, tank vb. düz/yassı yüzeylerin ve (14") 356 0 mm'den büyük çaplı boruların taş yünü rabitz telli şilte ve taş yünü levhalar ile ısı yalıtımı; (Ölçü: m<sup>2</sup>) Depo, tank vb. gibi düz yüzeylerin pas ve kirlerinin temizlenmesi ve 2 kat sülyen ile boyanması müteakip, tel çapı en az 0.65 mm ve telin gözenek büyüklüğü en fazla 25 mm şilte tipi rabitz teline dikilmiş, yangına tepki sınıfı A1 olan aşağıdaki yoğunlukdaki taş yünü teknik yalıtım malzemesi ile yalıtımının yapılması, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması.

Not: Birim fiyata sülyen boya dâhil değildir. Alüminyum veya galvanizli sac kaplanması maliyete dâhil değildir. Depo, tank vb. düz yüzeylere uygulanan yalıtımların üzerine yapılacak sac kaplama 25.400.1050 pozundan, rabitz telli taşyünü şilte ile yalıtılmış boruları üzerine yapılacak sac kaplama 25.400.9000 pozlarından hesaplanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.400.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.