

089-966 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 089-966

Tanımı ZAMAN AYARLI GÖMME BASLI REZERVUAR VE TESİSATI, [Döküm üzeri krom kaplamalı, sıva altı ankastre boruya takılabilen, vidalı, darbelere dayanıklı, süzgeçli duş başının işyerinde temini ve yerine montajı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Sıhhi Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	121,00	11,00	5,50
2014	146,00	15,80	7,90
2018	165,00	27,60	13,80
2015	155,00	17,70	8,85
2004	0,00	0,00	0,00
2017	161,00	24,10	12,05
2021	0,00	0,00	0,00
2011	110,00	10,00	5,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2010	81,60	9,20	5,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2012	121,00	11,00	5,50
2009	80,00	9,00	4,50
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	174,00	22,50	11,25

089-966 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

089-966 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.