

25.410.2106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.410.2106 (238-516)
Tanımı	5.20 m ³ /dak. Serbest hava, 8 atmosfer basınçlı kompresör
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2017	20250,00	128,00	64,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	33601,88	209,80	104,90
2013	13753,00	80,20	40,10
2004	0,00	0,00	0,00
2018	24700,00	147,00	73,50
2021	44458,14	297,11	148,56
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	115980,50	624,88	312,44
2015	18060,00	99,00	49,50
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	115853,24	497,61	248,81
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	200961,21	1461,21	730,61
2022-1	70374,13	461,63	230,82
2011	0,00	0,00	0,00
2020	38646,85	245,96	122,98
2016	18080,00	119,00	59,50
2014	14450,00	88,50	44,25
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	148671,06	921,06	460,53

25.410.2106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

VİDALI HAVA KOMPRESÖRÜ (Ölçü: Adet)

Onaylı projesindeki özelliklere göre, hava ile soğutmalı motor tipi, gücü, devir sayısı, kompresör üzerindeki teçhizatları ve gerekli diğer bilgileri ile seçilecek, dönme hareketiyle hava basınç karışımının basıncını artıran elektrik motor tahrikli, asimetrik profilli vida grubu, hava emiş filtresi, uygun değerde seçilmiş yağ ve havayı soğutmak amaçlı radyatörü, yağ ve hava ayırıcı, yağ filtresi, uygun değerde seçilmiş yağ tankı, normal ve yüksek basınç şalteri, yıldız/üçgen çalışan elektrik panosu, en yüksek gürültü seviyesi 75 dB olacak şekilde ses yalıtımlı kabini dâhil tüm elektrik bağlantılarının yapılıp çalışır halde iş yerinde temini ve montajı. (Depo bedeli fiyatın dışındadır)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.410.2106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.