

## 25.567.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.567.2202 (370-208)

**Tanımı** 80 Ø mm, PN 16, Fark Basınç Kontrol Vana Gövdesi, Paslanmaz Çelik Körük ile Basınç Dengeli, Flanşlı, PİK Döküm,

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Otomatik Kontrol Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	6620,00	54,00	27,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	2280,00	61,50	30,75
2022-3	22117,39	125,13	62,57
2014	2070,00	2070,00	1035,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	3280,00	80,00	40,00
2022-1	13424,89	96,25	48,13
2013	1967,50	1967,50	983,75
2004	0,00	0,00	0,00
2018	4680,00	36,00	18,00
2022-2	22088,51	96,25	48,13
2021	8610,00	66,00	33,00
2023-2	41668,93	318,75	159,38
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	30144,00	194,00	97,00
2019	5610,00	45,60	22,80
2010	0,00	0,00	0,00
2016	2630,00	74,00	37,00

## 25.567.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### AKIŞ LİMİTLEMELİ FARK BASINÇ KONTROL VANASI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, anma ölçüleri, anma basınçları, malzeme cinsleri ve çalışma sıcaklıklarını gösteren onaylı projesine uygun olarak seçilecek, oturmali tip (glob), pik döküm (GG 25), sfero söküm (GGG 40.3), çelik döküm (GS-C 25), bronz olan kontrol vana gövdesi, paslanmaz çelik siti (oturma bileziđi) ve mili, EPDM diyaframlı, kaplanmış çelik kontrol ünitesi ve baskı yaylı fark basınç ayar mekanizması ile fark basınç kontrol vanasının, gidiş-dönüş vanaları ve kapiler boru seti ile iş yerinde temini ve yerine montajı. (Fark Basınç Ayar Aralığı: Proje değerlerinden alınacaktır)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.567.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.