

108-102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 108-102

Tanımı Debisi-m³: 2,5 m³/reg: 20 F.Sertliđi/reg: 600.000,Su yumuřatma cihazı (T.S.E Kalite Belgeli)

Birimi Adet

Kurum evre ve Őehircilik Bakanlıđı

Fasikül Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2013 | 1730,00 | 118,00 | 59,00 |
| 2004 | 112,12 | 112,12 | 56,06 |
| 2009 | 2226,00 | 104,00 | 52,00 |
| 2011 | 1573,00 | 107,10 | 53,55 |
| 2014 | 1910,00 | 130,00 | 65,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1940,00 | 196,00 | 98,00 |
| 2003 | 2163,45 | 101,92 | 50,96 |
| 2018 | 2320,00 | 225,00 | 112,50 |
| 2007 | 2002,80 | 94,05 | 47,02 |
| 2012 | 1730,00 | 117,80 | 58,90 |
| 2015 | 2070,00 | 145,00 | 72,50 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2938,51 | 256,91 | 128,46 |
| 2010 | 2292,80 | 107,10 | 53,55 |
| 2006 | 2225,30 | 104,50 | 52,25 |
| 2016 | 2110,00 | 182,00 | 91,00 |
| 2008 | 2100,00 | 98,00 | 49,00 |
| 2005 | 2023,00 | 95,00 | 47,50 |

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

108-102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Özellikleri belirtilen tuz kaybı ve kazanı pasa karşı içten ve dıştan plastik esaslı epmey veya epikot boya ile iki kat boyanmış kuartz kum filtreli, sentetik reçineli; su yumuşatma cihazının; icabında ters yıkamayı temin edebilecek şekilde uygun çapta iki kat yağlıboyalı galvanizli boru donatımı, iki kat yağlıboyalı bir tablo üzerinde tertiplenmiş vanaları, giriş ve çıkış manometreleri, deney suyu alma muslukları ve su sayacı ile birlikte işyerinde temini, beton kaidesinin yapılması tesisata bağlanması; su sertliğini tespit için gerekli, solüsyonu, bireti şişesi; camlı çerçeve içerisinde işletme - bakım talimatı ve kaya defteri ile birlikte işler halde teslimi. (Su saati ve beton kaide fiyatı ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.) İşletme basıncı 6 atmosfer. NOT: depoların tamamı galvaniz yapıldığı takdirde, ilgili montajlı birim fiyatlar % 23 artırılarak montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

108-102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.