

## 25.102.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.102.1601 (072-601)

**Tanımı** Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veya TS EN 817'ye uygun , sifon TS-EN 274-1-2-3)

**Birimi** Tk

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Sıhhi Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2015	132,00	15,80	7,90
2017	176,00	21,50	10,75
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	268,23	34,00	17,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	215,23	27,85	13,93
2004	0,00	0,00	0,00
2014	119,00	14,10	7,05
2013	108,00	17,70	8,85
2005	0,00	0,00	0,00
2018	156,00	24,60	12,30
2022-3	614,00	67,44	33,72
2023-2	1435,63	171,88	85,94
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	383,14	51,89	25,95
2003	0,00	0,00	0,00
2019	186,65	23,71	11,86
2022-2	598,45	51,89	25,95
2012	0,00	0,00	0,00
2016	154,00	20,00	10,00
2023-1	1007,06	104,56	52,28

## 25.102.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### LAVABO TESİSATI (Ölçü: Tk.)

BFT 25.100.1000'de adı geçen lavabolar ile birlikte kullanılmak üzere pirinçten kromajlı veya plastik esaslı (acetal copolymer) kalite belgeli, 15 mm'lik musluğu ve rozeti veya bataryası TS-EN 274-1-2-3'e uygun belgeli, sökülüp temizlenebilir tipte, 6 cm koku fermetürlü en az 16 cm uzatma parçalı ve rozeti, pirinçten kromajlı veya sert plastik esaslı TS-EN 274-1-2-3'e uygun ölçüde sökülüp temizlenebilen en az 80 °C sıcaklığa ve asitlere dayanıklı 32 mm sıkışmalı lavabo sifonu ve pis su borusuna bağlantı adaptörü ile birlikte iş yerinde temini, montajı ve işler halde teslimi.(Pis su akıtma borusu fiyata dâhil değildir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.102.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.