

25.102.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.102.1701 (072-701)

Tanımı Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veya TS EN 817'ye uygun, sifon TS-EN 274-1-2-3)

Birimi Tk

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Sıhhi Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	234,63	27,85	13,93
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	292,48	34,00	17,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	178,00	21,50	10,75
2015	134,00	15,80	7,90
2022-3	896,56	67,44	33,72
2018	158,00	24,60	12,30
2022-1	554,39	51,89	25,95
2013	111,00	19,50	9,75
2023-2	2088,13	171,88	85,94
2014	123,00	14,10	7,05
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	189,13	23,71	11,86
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	1473,31	104,56	52,28
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	881,01	51,89	25,95
2016	156,00	20,00	10,00

25.102.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

LAVABO TESİSATI (Ölçü: Tk.)

BFT 25.100.1000'de adı geçen lavabolar ile birlikte kullanılmak üzere pirinçten kromajlı veya plastik esaslı (acetal copolymer) kalite belgeli, 15 mm'lik musluğu ve rozeti veya bataryası TS-EN 274-1-2-3'e uygun belgeli, sökölüp temizlenebilir tipte, 6 cm koku fermetürlü en az 16 cm uzatma parçalı ve rozeti, pirinçten kromajlı veya sert plastik esaslı TS-EN 274-1-2-3'e uygun ölçüde sökölüp temizlenebilen en az 80 °C sıcaklığa ve asitlere dayanıklı 32 mm sıkışmalı lavabo sifonu ve pis su borusuna bağlantı adaptörü ile birlikte iş yerinde temini, montajı ve işler halde teslimi.(Pis su akıtma borusu fiyata dâhil değildir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.102.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.