

25.104.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.104.1002 (073-202)
Tanımı	Takriben 40x60 cm ayna
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sihhi Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2021	126,03	19,26	9,63
2006	0,00	0,00	0,00
2020	101,19	15,78	7,89
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	180,64	29,39	14,70
2010	0,00	0,00	0,00
2015	44,10	5,65	2,83
2005	0,00	0,00	0,00
2018	72,00	10,50	5,25
2019	89,70	13,44	6,72
2022-3	287,75	38,19	19,10
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	278,95	29,39	14,70
2014	41,60	5,05	2,53
2017	62,50	9,15	4,58
2013	41,60	2,70	1,35
2016	53,00	8,55	4,28
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	674,38	96,88	48,44
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	471,69	59,19	29,60
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

25.104.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

AYNALAR: Ölçü: Adet (TS EN 1036)

Cam kalınlığı 5 mm, ayna kenarı rodajlı, ayna üzerinde şeritler olduğubda, şeritler bizoteli olacaktır. Duvara bağlantı vidaları pirinç malzemeden ve minimum 5 mikron nikel kaplamalı veya paslanmaz çelikten olacaktır. Ayna duvar askısı vida ve dübeller ile duvarda yerine montajı. Aynalar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır.

25.104.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.