

## 25.112.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.112.1103 (079-200)

**Tanımı** Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm Ekstra kalite. (Klozetin oturma yerinin yerden yüksekliği 43 cm ile 48 cm arasında olmalıdır), KENDİNDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESİSATI

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Sıhhi Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	302,00	26,60	13,30
2021	1219,36	49,13	24,57
2009	0,00	0,00	0,00
2013	238,00	32,40	16,20
2014	274,00	23,80	11,90
2020	910,46	40,25	20,13
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	498,00	41,50	20,75
2017	401,00	36,30	18,15
2023-2	7544,63	250,00	125,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	1868,06	75,00	37,50
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	3544,91	97,50	48,75
2003	0,00	0,00	0,00
2019	720,54	34,25	17,13
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	3522,41	75,00	37,50
2023-1	4942,35	151,25	75,63
2016	337,00	33,80	16,90

## 25.112.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

KENDİNDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESİSATI (TS EN 997+A1) (Ölçü: Tk.)  
Üzerine rezervuar konabilir aralıklı beyaz renkte (Sırlı seramikten) fayanstan, kalite belgeli, taşı; en az 13 lt.lik fayanstan komple rezervuarı sert plastikten oturma yeri ve kapađı; 15 lt.lik pirinçten kromajlı kalite belgeli rezervuar ara ve taharet muslukları bakır borusu, rozetleri ve kromajlı tespit vida ve takozları ile birlikte iş yerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi.

Not: Renkli sırlı seramik kullanılması durumunda montajlı fiyatlar %15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.

## 25.112.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.