

25.120.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.120.1103 (084-107)
Tanımı	Uzun musluklu TS EN 200, piring sifonlu TS-EN 274-1-2-3 (Birinci sınıf), Bir gözü eviye tesisatı, EVİYE TESİSATI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	57,00	14,90	7,45
2014	68,50	7,65	3,83
2017	88,00	11,70	5,85
2018	102,00	13,40	6,70
2007	0,00	0,00	0,00
2020	129,58	21,83	10,92
2019	106,11	18,56	9,28
2022-3	415,40	52,81	26,41
2023-2	821,88	134,38	67,19
2021	172,01	26,63	13,31
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	246,25	40,63	20,32
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	403,21	40,63	20,32
2016	83,50	10,90	5,45
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	74,50	8,55	4,28
2023-1	625,63	81,88	40,94

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.120.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Bir gözü eviye tesisatı:

BFT 25.118.1100-1200'deki bir gözlü eviyeler ile birlikte kullanılmak üzere; TS EN 200 veya TS EN 817'ye uygun 15 mm'lik pirinçten kromajlı döner veya sabit borulu veya plastik esaslı (asetal copolymer'den) kalite belgeli 15 mm eviye bataryası; sökölüp temizlenebilir tipten 6 cm koku fermetürlü, duvara kadar uzatma parçalı ve rozetli, 32 mm'lik süzgeçli, pirinçten kromajlı veya sert plastik esaslı TS-EN 274-1-2-3'in ölçülerine uygun sökölüp temizlenebilen tipten en az 80 °C sıcaklığa dayanıklı, eviye sifonu; bakalitten tapası, kromajlı zincir ve babacığı ile birlikte iş yerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi. (Pissu boşaltma borusu fiyata dâhil değildir ve batarya ile sifonu TS uygunluk belgeli olacaktır.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.120.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.