

## 25.120.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.120.1200 (084-200)

**Tanımı** İki gözlü eviye tesisatı

**Birimi**

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Sıhhi Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.120.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

İki gözlü eviye tesisatı:

BFT 25.118.1300-1400'de adı geçen gözlü eviyeler ile birlikte kullanılmak üzere; TS EN 200e uygun, 15 mm'lik pirinçten kromajlı, döner borulu eviye bataryası; sifon, tapa, zincir ve babacıđı ikişer adet olmak üzere diđer özellikler BFT 25.120.1100'deki gibi.

## 25.120.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.