

25.130.4300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.130.4300 (089-960)
Tanımı	TERMOSTATİK BANYO BATARYASI (TS EN 1111)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sihhi Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	455,00	31,30	15,65
2019	472,46	18,46	9,23
2017	501,00	47,00	23,50
2013	364,00	28,40	14,20
2011	0,00	0,00	0,00
2021	701,69	26,45	13,22
2004	0,00	0,00	0,00
2018	508,00	54,00	27,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	1940,99	52,56	26,28
2022-1	994,13	40,38	20,19
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	1928,80	40,38	20,19
2020	507,48	21,70	10,85
2023-2	2736,88	129,38	64,69
2009	0,00	0,00	0,00
2015	468,00	34,90	17,45
2016	521,00	43,70	21,85
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	2253,88	81,38	40,69
2003	0,00	0,00	0,00

25.130.4300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Termostatik Banyo Bataryası (TS EN 1111) (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Kullanım suyu sıcaklığını 15-65 °C arasında, ayarlanan değere sabit tutan, 38 °C'de haşlanmama emniyet butonu olan, su debisini sınırlayan ekonomi butonlu, soğuk veya sıcak su miktarı ve basıncındaki ani deđişmeler sonucu gelen suyu emniyet amaçlı olarak tamamen kesen çekvalfi termostatik banyo bataryasının iş yerinde temini, montajı ve işler halde teslimi.

25.130.4300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.